

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2024-2025 учебного года

составлен «5» августа 2024 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Шалушка
(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация Чегемского муниципального района
(учредитель организации)

361420, КБР, Чегемский р-н, с.п. Шалушка, ул. им. А.Г. Юанова, 1
(юридический адрес, физический адрес организации)

Кучменов Заур Анатольевич, 8 (86630) 73-2-87

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Чегемского муниципального района от 26 июня 2024 г. №675-па «Об оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Чегемском муниципальном районе, к началу 2024-2025 учебного года» в период с 29 июля по 12 августа 2024 года муниципальной межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии: заместитель главы местной администрации Чегемского муниципального района по социальным вопросам - начальник МКУ «Управления местной администрации Чегемского муниципального района» Арипшева Жанна Касымовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района» Аппаева Фатима Наурузовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

1. Борсова А.Х. – начальник информационно-методического отдела МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района», член комиссии;

2. Алоев И.А. – главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района», член комиссии;

3. Ахиев Б.В. – главный специалист МКУ «Управление архитектуры и капитального строительства местной администрации Чегемского муниципального района», член комиссии;

4. Шомахова М.М. - заведующая педиатрическим отделением поликлиники ГБУЗ «Центральная районная больница им.Хацукова», член комиссии (по согласованию);

5. Гозов М.М. - начальник ПЦО ОВО по Чегемскому району – филиала «ФГКУ УВО ВНГ России по КБР», член комиссии (по согласованию);

6. Евсеев А.В.- государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, член комиссии (по согласованию);

7. Тарканов И.Ю. - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, член комиссии (по согласованию);
8. Мурзаев З.Т. – начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Чегемскому району, подполковник комиссии, член комиссии (по согласованию);
9. Сумаева Э.С. – член родительского комитета МКОУ СОШ №1 г.п.Чегем

проведена приемка готовности Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Шалушка Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование образовательной организации)

утвержденный Главой местной администрации Чегемского муниципального района от «20» мая 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 30.12.2014 г. №07-АВ 435901, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от 30.12.2014 г. №435899 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 29.05. 2014 г., Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства
07 АО1 № 000480, срок действия свидетельства с 29.05.2014 г. до 29.05.2026 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 12.07 2012 г., серия РО ,№041301, регистрационный номер 1454 Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «22» сентября 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 28.07.2021 г. оформлена

План подготовки организации к новому учебному году разработан (не разработан) и согласован (не согласован) установленным порядком

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____ ,
(наименование объекта)

выполнены _____ ,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ , гарантийные обязательства _____ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

выполнены _____ ,
(наименование объекта)

_____ ,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ , гарантийные обязательства _____ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б)) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:
(всего)

_____ ДО №1 и _____ , выполнены _____ ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:
(всего)

МКОУ «СОШ №1» с.п. Шалушка, ДО №1 молярные работы _____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _____ .
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

Капитальный ремонт фасада, внутренних стен, полов, замена канализационных труб, электропроводов и т.д.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: основная общеобразовательная программа дошкольного образования, основная общеобразовательная программа начального общего образования, основная общеобразовательная программа основного общего образования, основная общеобразовательная программа среднего общего образования, дополнительное образование детей и взрослых;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1176 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 893 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 – 2024 уч.года – 29 человек;

из них поступивших в вузы - 15 человек, профессиональные образовательные организации - 14 человек, работают - 0 человек, не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 100 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 33; количество обучающихся - 893 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 33 классов, 893 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- не имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 54 человек 76 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 15 человек 23 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 6 человек 5,7 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 5 человек 4,8 %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год - имеется.
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		Имеется	98%	Да	Да	Удовлетворительное		
2.	Кабинеты иностранного языка		Имеется	100%	Да	Да	Удовлетворительное		
3.	Кабинет физики		Имеется	70%	Да	Да	Удовлетворительное	Имеется	
4.	Кабинеты математики		Имеется	70%	Да	Да	Удовлетворительное		
5.	Кабинеты химии		Имеется	100%	Да	Да	Удовлетворительное	Имеется	
6.	Кабинет биологии		Имеется	100%	Да	Да	Удовлетворительное	Имеется	
7.	Кабинеты русского языка и литературы		Имеется	85%	Да	Да	Удовлетворительное		
8.	Кабинеты истории		Имеется	90%	Да	Да	Удовлетворительное		
9.	Кабинет географии		Имеется	100%	Да	Да	Удовлетворительное		
10.	Кабинеты родного языка и литературы		Имеется	50%	Да	Да	Удовлетворительное		
11.	Кабинет музыки		Имеется	100%	Да	Да	Удовлетворительное		
12.	Кабинеты технологии		Имеется	50%	Да	Да	Удовлетворительное	Имеется	
13.	Кабинет информатики		Имеется	100%	Да	Да	Удовлетворительное	Имеется	
14.	Лингафонный кабинет		Имеется	100%	Да	Да	Удовлетворительное	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость 120 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость 30 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; слесарная мастерская - 1.) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – не имеется;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена _____ :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 145 единиц, из них подлежит списанию - 34 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: не имеются;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,
(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе не имеется

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект - классов -10; доска ученическая - 15; шкаф книжный - 30; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 30; стулья офисные - 50; кровати - 40; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 16943; фонд учебников - 9121, 54 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 709.

Основные недостатки: не имеются.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией

- удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 3,964 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеются;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствует

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: не имеются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 5 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-стоматолог	ОУ	1	договор	
Медсестра	ОУ	1	договор	
Медсестра	ОУ	1	договор	
Медсестра	ДО №1	0,5	договор	
Медсестра	ДО №2	0,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «15» ноября 2019 г, №ЛО-07-01-001178, регистрационный номер 001758;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании ___ не имеется :

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой

(количество смен)

(количество столовых)

на 120 посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 46 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 15 детей, что составляет 1,7% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией по заключенным договорам

(из продуктов, закупаемых организацией,

полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не имеются;

г) хранение продуктов организовано,

(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ не имеется _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеется.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____ имеется _____:

(имеется, не имеется)

обновить все оборудование в пищеблоке

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарным нормам.

Основные недостатки: не имеются;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не имеются _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

в столовой имеется 4 крана с водой, разовые стаканы

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не имеются ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

№ 1432/3 от 16.01.2022 г. ФГУП «Центр дезинфекций»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеются .

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 40 человек, 4,5 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1.	Автобус	ПАЗ 32053-70	1	2019	Соответствует	Удовлетворительно	Автобус

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: не имеются.

Потребность в замене (дополнительной закупке)- не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены .

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ПЦО ОВО по Чегемскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»
от 16.02.2023 г №579;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения имеется;
(имеется, не имеется)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, подключенного к GSM-системе ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

ж) территория организации ограждением обеспечена
(обеспечена, не обеспечена)

и оборудована. Несанкционированный доступ ограничен.
(оборудована, не оборудована)

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями имеется;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не имеются.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась 04.12.2020 г, Распоряжение №32.
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания выполнены

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС.
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение со звуковым оповещателем и световыми указателями.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны _____;
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась _____.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 67 от «8» июня 2015 года, выданного
ООО «АСКЭ» КБР, соответствует нормам
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____.
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме _____.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена _____.
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

Хранение топлива не организовано _____;
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается _____.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная _____.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП "ЧЕГЕМРАЙВОДОКАНАЛ" _____.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется _____.

17. Канализация имеется _____.

II. Заключение комиссии


Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Шалушка


(полное наименование организации)

к новому 2024 – 2025 учебному году готово .

(готова, не готова)


Председатель комиссии: 
(подпись)

Ж.К.Арипшева
(инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии: 
(подпись)

Ф.Н.Аппаева
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:




А.Х.Борсова




И.А.Алоев



Б.В.Ахиев




М.М.Шомахова



М.М.Гозов

*с осязкой и письменной
перепиской замаскированной на 11*



А.В.Евсеев

З.Т.Мурзаев

Э.С.Сумаева