

Согласовано
Совет родителей
МКОУ «СОШ № 1»
с.п. Шалушка
протокол №1 от 28.08.2022 г.

Принято
на заседании Педагогического
совета МКОУ «СОШ № 1»
с.п. Шалушка
Протокол № 1 от
28.08.2022 г.



Утверждаю
Директор МКОУ «СОШ № 1»
с.п. Шалушка
З.Кучменов
Приказ №104/ДО от
29.08.2022 г.

Согласовано
Совет обучающихся
МКОУ «СОШ № 1» с.п. Шалушка
Протокол №1 от 28.08.2022 г.

**Положение
об организации питьевого режима
в МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка**

1. Общие положения

- 1.1. Положение разработано в соответствии с:
 - Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- 1.2. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности участников образовательных отношений во время пребывания в школе.
- 1.3. Положением регламентируется осуществление питьевого режима в образовательной организации.

2. Организация питьевого режима в школе

- 2.1. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.
- 2.2. С целью обеспечения питьевого режима в школе используется охлажденная кипяченая вода.
- 2.3. Сотрудниками столовой обеспечивается необходимое количество кипяченой воды, условия ее хранения (не более 3-х часов) и чистая фаянсовая посуда или одноразовая посуда.
- 2.4. Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости. Обработка емкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. Чистая фаянсовая или стеклянная посуда размещаются в специально отведенном месте на специально промаркированном подносе, дном вверх. Для использованной фаянсовой или стеклянной посуды отводится отдельный промаркированный поднос. При использовании одноразовых стаканов: одноразовые стаканы размещаются в специально отведенном месте на специально промаркированном подносе, дном вверх. Использованные одноразовые стаканы выкидываются в мусорный промаркированный контейнер.
- 2.5. Использованная посуда обрабатывается согласно санитарно-гигиеническим требованиям.
- 2.6. Следует соблюдать следующие требования: воду необходимо кипятить не менее 5 минут; перед подачей вода должна быть охлаждена до комнатной температуры в той ёмкости, где она кипятилась; смену воды в чайниках необходимо производить не реже, чем 1 раз в 3 часа.
- 2.7. Перед сменой кипяченой воды емкость полностью освобождается от остатков воды, промывается в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскивается. Время смены кипяченой воды отмечается в графике.