



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА

ШЭДЖЭМ
КУЕЙМ И ПРОКУРАТУРЭ

ЧЕГЕМ
РАЙОННУ ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Героя Кярова, 95, г. Чегем, КБР, 361400

И .03.2019 № 5-37-2019/4

Директору МКОУ «СОШ №1» с.п.Шалушка
Чегемского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

Кучменову З.А.

ул.имени А.Г. Юанова, 1,
с.п.Шалушка, Чегемский район, КБР, 361420

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений федеральных
законов о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения и об образовании в РФ

Прокуратурой Чегемского района во исполнение поручения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Буксмана А.Э. и заданием первого заместителя прокурора Кабардино-Балкарской Республики Жекеева А.М. от 27.02.2019 №7-17-2019/471, совместно с ТОУ Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане в ходе надзорной проверки соблюдения законодательства в области организации питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций, в деятельности МКОУ «СОШ №1» с.п.Шалушка Чегемского муниципального района КБР выявлены нарушения Федеральных законов от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ч.1 ст.32, ч.ч.1, 3 и 4 ст.39) и 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.1 ст.30).

Проверка показала, что в образовательном учреждении в нарушение:

- ч.1 ст.32 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 главы 1 СП 1.1.1058-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п.14.2 главы 14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» – при организации производственного лабораторного контроля не представлены акты выполненных работ с результатами лабораторно инструментальных исследований;

- п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - пищеблок не оборудован стеллажами для просушивания и хранения столовой посуды на ребре.

Согласно положениям Федеральных законов от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ч.ч.1, 3 и 4 ст.39) и 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ч.1 ст.30), на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством РФ.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан и юридических лиц. Решения юридических лиц, принимаемые по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не должны противоречить санитарным правилам.

Ненадлежащее исполнение указанных норм законов МКОУ «СОШ №1» с.п.Шалушка свидетельствует об игнорировании действующего законодательства, недобросовестном отношении должностных лиц учреждения к исполнению трудовых обязанностей, повлекло нарушение прав и законных интересов обучающихся и воспитанников, что в дальнейшем терпимым быть не может.

На основании изложенного и руководствуясь статьёй 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Чегемского района, приняв действенные меры по устранению выявленных нарушений закона.

2. Решить вопрос об ответственности виновных лиц.

О результатах рассмотрения и принятых мерах, с приложением копии приказа о наложении дисциплинарных взысканий, сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

С.А.

С.А. Мокаев